

Instruction Manual - Bauanleitung - Manuel de montage - 取扱説明書

HB By hpi racing

HB-TCD 61779-2

Thank you

Thank you for selecting the Hotbodies product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. Hotbodies wants you to enjoy driving your new Hotbodies product. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hotbodiesonline.com.

- *This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the perfor mance will suffer. Hotbodies has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.*

The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous.
Please read and understand the instructions carefully before proceeding.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告 — *Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.*

Attention / Achtung / Attention / 注意 — *Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.*

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Before Running
- *Please read manual with parent or guardian (responsible adult).*

Before Operating
- *Make sure that all screws and nuts are properly tightened.*
- *Always use fresh batteries for transmitter and receiver to avoid losing control of the model.*
- *Make sure no one else is using the same radio frequency as you are using.*
- *Please confirm the range of the radio operation.*

During Running
- *Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.*
- *Please do not run near pedestrians or small children.*
- *Please do not run in small or confined areas.*

After Running
- *Turn OFF receiver first, then turn OFF transmitter. This will prevent the car from losing control.*

Battery safety
- *Please be careful when handling the battery. It will be hot after running. If the wire is frayed, a short circuit can cause a fire.*

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für Hotbodies entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. Hotbodies will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hotbodiesonline.com. kontaktieren.

- *Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei Hotbodies erhältlich.*

Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin.
Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告 — *Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.*

Attention / Achtung / Attention / 注意 — *Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.*

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Vor dem Fahren
- *Bitte lesen Sie die Anleitung (zusammen mit einem Erwachsenen/Erziehungsberechtigten).*

Vor dem Betrieb
- *Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.*
- *Verwenden Sie immer volle Batterien für den Sender und Empfänger, um Empfangsstörungen zu vermeiden.*
- *Stellen Sie sicher, dass niemand anderes die gleiche Frequenz verwendet.*
- *Überprüfen Sie die Reichweite der RC-Anlage.*

Während dem Fahren
- *Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- oder Sachschäden führen.*
- *Fahren Sie nicht in der Nähe von Fußgängern oder kleinen Kindern.*
- *Fahren Sie nicht auf zu kleinen oder zu eng begrenzten Geländen.*

Nach dem Fahren
- *Schalten Sie den Empfänger aus, dann erst den Sender. Dies verhindert, dass das Auto außer Kontrolle gerät.*

Hinweise zum Fahrakku
- *Geben Sie im Umgang mit dem Fahrakku bitte Acht. Er ist nach dem Fahren sehr heiß. Falls die Kabel beschädigt sind, kann ein Kurzschluss ein Feuer auslösen.*

Merci

Merci d'avoir choisi ce produit Hotbodies! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. Hotbodies espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouveau kit radio-commandé. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hotbodiesonline.com.

- ***Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. Hotbodies a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.***

Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.

***Cautions Warnhinweise Précautions* 警告**	***En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.***
***Attention Achtung Attention* 注意**	***En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.***

***Cautions Warnhinweise Précautions* 警告**

Avant de mettre en marche
- ***Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.***

Avant de mettre en marche
- ***Vérifiez que toutes les vis et les boulons sont correctement serrés.***
- ***Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.***
- ***Vérifiez que personne d'autre n'utilise la même fréquence radio que vous.***
- ***Vérifiez le champ d'action du fonctionnement de la radio.***

Pendant le fonctionnement
- ***Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.***
- ***Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.***
- ***Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.***

Après l'arrêt
- ***Éteignez d'abord le récepteur, puis l'émetteur. Cela empêchera une éventuelle perte de contrôle du véhicule.***

Sécurité de la batterie
- ***Faites très attention lorsque vous manipulez la batterie. Elle sera très chaude après utilisation. Si un câble était dénudé, un court-circuit pourrait provoquer un incendie.***

はじめに

この度は、HOTBODIES製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HOTBODIESでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っていただきたいと願っております。
製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

- 高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。 メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。
  Hotbodiesでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意してありますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

***Cautions Warnhinweise Précautions* 警告**	この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
***Attention Achtung Attention* 注意**	この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

***Cautions Warnhinweise Précautions* 警告**

走らせる前に
- 保護者の方も必ず説明書をお読みください。

走らせる前の点検
- 各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- 送信機の電池容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- 自分と同じクリスタル（周波数）を使用している人が周りにいないか確認します。コントロールが出来ない場合は、すぐに走行を中止してください。
- 操作範囲（電波の届く距離）の確認をしてください。

走らせる時の注意
- 道路での走行はお止めください。
- 歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- 狭い場所や部屋の中では走行させないでください。

走らせた後の注意
- 必ず受信機のスイッチをOFFにしてから送信機のスイッチをOFFにしてください。 順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。

バッテリー取り扱いの注意
- バッテリーの取り扱いには十分注意してください。コード、被服の破れからのショートによる発熱で、ヤケドや火災などの恐れがあります。

Contents Inhaltsverzeichnis Table des matières 目 次

Contents

Section	Contents	Page
	Thank you	2
1	Overview	5
2	Parts Reference	7
3	Assembly Instruction	12
4	Maintenance	32
5	Exploded View	38
6	Parts List	40
7	Option Parts	42

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Inhalt	Seite
	Danke	2
1	Übersicht	5
2	Übersicht aller Teile	7
3	Montage Anleitung	12
4	Wartung	32
5	Explosionsansicht	38
6	Ersatzteileliste	40
7	Tuningteile	42

Table des matières

Section	Table des matières	Page
	Merci	2
1	Vue d'ensemble	5
2	Référence des pièces	7
3	Mode d'emploi pour l'assemblage	12
4	Entretien	32
5	Vue éclatée	38
6	Liste de pièces	41
7	Pièces optionnelles	43

目 次

セクション	目 次	ページ
	はじめに	2
1	製品概要	5
2	パーツ図	7
3	シャーシの組み立て	12
4	メンテナンス	32
5	展開図	38
6	パーツリスト	41
7	オプションパーツ	43

Visit our website at Hotbodiesonline.com to view our updated instruction manual.

Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Bitte gehen Sie auf unsere Webseite (Hotbodiesonline.com), um die aktualisierte Version des Anleitungshandbuchs zu sehen.

Veuillez visiter notre site web à Hotbodiesonline.com pour voir le mode d'emploi le plus récent.

取扱説明書の最新情報はウェブサイト”Hotbodiesonline.com”をご覧ください。



1 Overview Vue d'ensemble Übersicht 製品概要

Equipment Needed Équipement nécessaire Benötigtes Zubehör 用意するもの

Radio Components Fernsteuer Anlage Éléments de la radio プロポコンポーネント

You will need a 2-channel radio system with servo, electronic speed control, battery pack, motor, pinion gear, battery, tires and body.
Sie benötigen eine 2-Kanal RC-Anlage, ein Servo, einen elektronische Fahrtenregler, Fahrakkus, einen Motor, Ritzel und Reifen.
Vous aurez besoin d'un système radio à 2 voies, avec un servo, un contrôleur électronique de vitesse, un pack de batteries, un moteur, un pignon, une batterie et des pneus.
2チャンネル送信機、受信機、サーボ、ＥＳＣ、走行用バッテリー、モーター、ピニオンギア、タイヤ、送信機用バッテリー、走行用バッテリー充電器、ボディ、を準備してください。

Transmitter
Sender
Émetteur
送信機



Steering Servo
Lenkservo
Servo de direction
ステアリングサーボ



Receiver
Empfänger
Récepteur
受信機



Electronic Speed Control (ESC)
Elektronischer Fahrtenregler (ESC)
Contrôleur de vitesse (ESC)
スピードコントローラー(ESC)



Make sure the servo sizes are as shown.
Achten Sie auf die Größe Ihres Servos.
Les servos doivent être des dimensions indiquées.
図の寸法のサーボを使用します。



Battery
Fahrakku
Batterie
バッテリー



.05 (540) Type Electric Motor
540er Elektromotor
Moteur électrique type .05 (540)
540サイズモーター



DRIFT Tires
Drift-Reifen
Pneus drift
ドリフトタイヤ



Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ



Pinion Gear (48 Pitch)
Ritzel (48dp)
Pignon (48 dp)
ピニオンギア（48ピッチ）

Batteries for transmitter
Senderbatterien
Piles de l'émetteur
送信機用バッテリー



Battery Charger
Akkuladegerät
Chargeur de batterie
充電器



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警 告

If you do not use a charger designed to charge Nickel Metal Hydride / LiPo batteries, The batteries will be damaged.
Wenn Sie keinen geeigneten Lader zum Laden der Nickel-Metall-Hydrid oder LiPo Akkus verwenden, werden die Akkus beschädigt.
Si vous n'utilisez pas un chargeur conçu pour recharger les batteries Nickel Métal Hydride ou LiPo, celles-ci seront endommagées.
Ni-MHバッテリー、LiPoバッテリーの充電には専用充電器を必ず使用してください。 専用充電器を使用しない場合、バッテリーの破損などの事故の起こる恐れがありますので注意してください。

Tools Werkzeuge Outils 工具

Tools needed for assembly. sold separately.
Zum Zusammenbau benötigtes Werkzeug. Separat erhältlich.
Outils nécessaires pour la mise en place, vendus séparément.
本製品を組立てるには下記の工具が必要です。別途ご用意してください。



Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm



Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー



Hobby Knife
Modellbaumesser
Couteau de modélisme
ホビーナイフ



9087
Reamer
Reamer
Alésoir
プロボディーリーマー



Calipers
Schieblehre
Pied à coulisse
ノギス



Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ



Side Cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes
ニッパー

Z159
Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à filet
ネジロック剤

Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤

Paint
Lexanfarbe
Peinture
ボディ用塗料

Included Items Enthaltenes Werkzeug *Éléments inclus* キットに入っている工具

Tools included in this kit.
Im Lieferumfang enthaltene Werkzeuge.
Outils inclus dans ce kit.
本製品を組立てるために必要な専用工具が付属しています。



Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



Z960
Turnbuckle Wrench
Spurstangenschlüessel
Clé à biellettes
ターンバックルレンチ



Z901
1.5mm
Z904
2.0mm
Allen wrench
Inbusschluessel
Clé Allen
六角レンチ

Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ

Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス（ダーク）

Caution Attention Achtung 走行上の注意

Do not drive the Cyclone HB-TCD in the following places.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie mit dem HB-TCD fahren.
Ne conduisez pas le HB-TCD dans les endroits suivants.
次の様な場所では走行させないでください。

Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.

Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschaden führen.

Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route. Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.

道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。

Do not run in water or sand.

Fahren Sie nie in Wasser oder Sand.

Ne faites pas fonctionner dans l'eau ou sur le sable.

水たまり、砂地などでは走行させないでください。故障の原因になることがあります。



Make sure everyone is using different frequencies when driving together in the same area.

Achten Sie immer darauf, dass verschiedene Frequenzen verwendet werden, wenn Sie mit jemandem zusammen fahren.

Vérifiez que toutes les personnes qui pilotent dans la même zone utilisent toutes des fréquences différentes.

他の車と同じ周波数だと、車のコントロールが出来なくなります。必ず確認してから走行させましょう。

Metal Parts Pièces métalliques
Metall Teile メタルパーツ

1:1 Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

Z084
Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête plate M3x12mm
サラネジ M3x12mm

100556
Flat Head Screw M3x14mm
Senkkopfschraube M3x14mm
Vis tête plate M3x14mm
サラネジ M3x14mm

Z234
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm

Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm



Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

Z355
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tete ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm

75188 ⓑ
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
セットスクリューM3x2.5mm

Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

Z724
Set Screw M4x8mm (Round Point)
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm (Bout rond)
セットスクリューM4x8mm (ラウンドポイント)

Z775
Set Screw TP3.2x5mm
Madenschraube TP3. 2x5mm
Vis TP 3.2x5mm
セットスクリューTP3.2 x 5mm

Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型



61092
Wheel Nut M4 Serrated (Purple)
Radmutter M4 (Geriffelt/Lila)
Écrou de roue M4 cranté (violet)
M4 セレーテッドホイールナット (パープル)

Z242
E Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
Eリング2

Z243
E Clip E3mm
E-clip E3mm
Circlips 3mm
Eリング3

Z203
Washer M3x6mm
M3x6 Unterlagscheibe
Rondelle M3x6mm
ワッシャーM3x6mm

Z803
Shim 3x5x0.3mm
Unterlagscheibe 3x5x0.3mm
Rondelle 3x5x0.3mm
シム3x5x0.3mm

Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm

61148
Diff Thrust Washer 2.8x5.8x1mm
Drucklagerscheibe 2.8x5.8x1mm
Rondelle poussée 2.8x5.8x1mm
デフスラストワッシャー 2.8x5.8x1mm

61769
Steering Crank Spacer (4x3x1mm)
Lenkhebel Huelse 4x3x1mm
Espaceur renvoi d'angle de direction (4x3x1 mm)
ステアリングクランクスペーサー (4x3x1mm)

HB70708
Aluminum Washer 4x6x2mm
Aluminium Unterlagscheibe 4x6x2mm
Rondelle aluminium 4x6x2mm
アルミカラー 4x6x2mm

67723 ⓒ
Diff Outdrive Ring
Differential Abtriebs Ringe
Anneau de sortie de diff.
デフアウトドライブリング

61149
Differential Thrust Ball 1/16"
Drucklager 1/16"
Roulement 1/16"
デフ スラストボール 1/16インチ

67729
Differential Ball 3.0mm
Differential Kugel 3.0mm
Bille différentiel 3.0mm
デフボール 3.0mm

75122
Steering Block Bushing
Lenkungslager
Bague bloc direction
ステアリングブロックブッシュ

75121
Pivot Ball 3x5mm
Kugelkopf 3x5mm
Bille pivot 3x5mm
ピボットボール 3x5mm

75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

75116
Ball Stud 4.3x13mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x13mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x13mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)

Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

B012
Ball Bearing 3x6x2.5mm (Flanged)
Kugellager 3x6x2.5mm (Mit Flansch)
Roulement à bille 3x6x2.5mm (a bride)
ボールベアリング 3x6x2.5mm (フランジ付)

B013
Ball Bearing 3x6x2.5mm
Kugellager 3x6x2.5mm
Roulement à bille 3x6x2.5mm
ボールベアリング 3x6x2.5mm

B017
Ball Bearing 4x7x3mm
Kugellager 4x7x3mm
Roulement 4x7x3mm
ボールベアリング 4x7x3mm

B020
Ball Bearing 5x8x2.5mm
Kugellager 5x8x2.5mm
Roulement 5x8x2.5mm
ボールベアリング 5x8x2.5mm

B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Kugellager 5x10x4mm
Roulement 5x10x4mm
ボールベアリング 5x10x4mm



B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4mm
ボールベアリング 10x15x4mm



75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディークリップ (6mm/ブラック)

Metal Parts　Pièces métalliques
Metall Teile　メタルパーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大



61611
Turnbuckle Shaft 3x16mm
Sturzstrebe 3x16mm
Axe de biellette 3x16mm
ターンバックルシャフト 3x16mm

61246
Turnbuckle M3x24mm
Spurstangen M3x24mm
Biellette M3x24mm
ターンバックル M3x24mm



61775
Turnbuckle 3x50mm
Spurstange 3x50mm
Biellette 3x50 mm
ターンバックル 3x50mm

HB70712
Suspension Shaft 3x45mm
Achsstifte 3x45mm
Arbre de suspension 3x45mm
サスペンションシャフト 3x45mm

67725 ⓐ
Differential Screw M2.6x31mm
Differentialschraube M2.6x31mm
Vis différentiel M2.3x31mm
デフスクリュー M2.6x31mm



61327
Cylinder Upper Cap (Purple)
Daempferkappe Oben (Lila)
Bouchon supérieur cylindre (violet)
シリンダーアッパーキャップ (パープル)

61328
Cylinder Lower Cap (Purple)
Daempferkappe Unten (Lila)
Bouchon inférieur cylindre (violet)
シリンダーロアキャップ (パープル)



61765
Steering Post
Lenkungspfosten
Montant de direction
ステアリングポスト



6543
Racing Shock Spring 14x25x1.5mm 6.5coils(Silver)
Daempferfeder Racing 14x25x1.5mm 6.5wdg. (Silver)
Ressort amort. course 14x25x1.5mm 6.5sp(Argent)
ショックスプリング14x25x1.5mm 6.5巻(シルバー)



67716
Shock Body
Daempfergehaeuse
Corps amortisseur
ショックボディ



75187
Universal Axle
Kardan Achse
Essieu universel
ユニバーサルアクスル

A165
Spring 6x7x1.5mm
Diff-feder 6x7x1.5mm
Ressort 6x7x1.5mm
スプリング 6x7x1.5mm

75143 ⓒ
Spring 8x11x1.5mm
Diff-feder 8x11x1.5mm
Ressort 8x11x1.5mm
スプリング 8x11x1.5mm



61086 ⓐ
Solid Axle Body
Starrachse Grundkörper
Corps de l'essieu rigide
ソリッドアクスル



66492
Center Pulley 18T
Riemenrad Mittelwelle 18Z
Poulie centrale 18D
センタープーリ 18T

HB70742 ⓐ
Aluminum Hex Hub
Radmitnehmer (Aluminium)
Moyeu hexagonal aluminium
アルミ6角ハブ



Z305
Screw Post M3x15mm
Schraubenpfosten M3x15mm
Montant à vis M3x15mm
スクリューポスト M3x15mm

75188 ⓐ
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング



61324
Spur Gear Hub (Purple)
Hauptzahnrad Halterung (Lila)
Pivot de couronne (violet)
スパーギヤハブ (パープル)



61627
Diff Ring
Diffscheiben
Bague de différentiel
デフリング

Rubber / Form Parts　Pièces en caoutchouc / en mousse
Gummi / Schaumstoff Teile　ゴム/スポンジ パーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

6820
Silicone O-ring P-3
Silikon O-ring P-3
Joint torique silicone P-3
シリコンOリング P-3

73523
Bladder 12x3.5mm (Flat Type)
Daempfermembran 12x3.5mm (Flach)
Reservoir 12x3x3.5mm (type plat)
ブラダー 12x3.5mm (フラットタイプ)

Z150 ⓑ
Antenna Cap
Antennenkappe
Bouchon d'antenne
アンテナキャップ



6274
Precut Foam Bumper Gray
Angepasster Rammer Grau
Pare-chocs mousse gris
ウレタンバンパー グレー



61777
Front Belt 216 (72T)
Frontriemen 216 (72Z)
Courroie avant 216 (72D)
フロントベルト 216 (72T)

61778
Rear Belt 501 (167T)
Riemen Hinten 501 (167Z)
Courroie arrière 501 (167D)
リアベルト 501 (167T)

Metal Parts *Pièces métalliques*
Metall Teile メタルパーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大



61770
Motor Mount L
Motorhalter L
Support moteur gauche
モーターマウント L



61771
Motor Mount R
Motorhalter R
Support moteur droit
モーターマウント R



61772
Motor Mount Post
Motorhalter-pfosten
Montant support moteur
モーターマウント ポスト



61774
Rear Belt Tentioner
Riemenspanner Hinten
Tensionneur de courroie arrière
リアベルトテンショナー



67706ⓐ
Front Bulk Head Left (Purple)
Diffgehaeuse Vorne Link (Lila)
Paroi avant gauche (violet)
フロントバルクヘッドレフト（パープル）



67708ⓑ
Rear Bulk Head Right (Purple)
Diffgehaeuse Hinten Recht (Lila)
Paroi arrière droite (violet)
リアバルクヘッドライト（パープル）



67712ⓐ
Upper Bulk Head A (Purple)
Oberes Diffgehaeuse A (Lila)
Paroi supérieure A (violet)
アッパーバルクヘッド A（パープル）



67706ⓑ
Front Bulk Head Right (Purple)
Diffgehaeuse Vorne Recht (Lila)
Paroi avant droite (violet)
フロントバルクヘッドライト（パープル）



67708ⓐ
Rear Bulk Head Left (Purple)
Diffgehaeuse Hinten Link (Lila)
Paroi arrière gauche (violet)
リアバルクヘッドレフト（パープル）



67712ⓑ
Upper Bulk Head B (Purple)
Oberes Diffgehaeuse B (Lila)
Paroi supérieure B (violet)
アッパーバルクヘッド B（パープル）

75151
Pivot Block F/R (Aluminum/Purple)
Querlenkerhalter V/H (Aluminium/Lila)
Bloc pivot av/ar (aluminium/violet)
ピボットブロック F/R（アルミ/パープル）

75156
Pivot Block 0 Degrees (Aluminum/Purple)
Querlenkerhalter 0 Grad (Alu/Lila)
Bloc pivot 0 degres (aluminium/violet)
ピボットブロック 0度（アルミ/パープル）

75160
Pivot Block 2 Degrees (Aluminum/Purple)
Querlenkerhalter 2 Grad (Alu/Lila)
Bloc pivot 2 degres (aluminium/violet)
ピボットブロック 2度（アルミ/パープル）

61768
Steering Crank C
Lenkhebel C
Renvoi d'angle de direction central
ステアリングクランク C

61766
Steering Crank R
Lenkhebel R
Renvoi d'angle de direction droit
ステアリングクランク R



61767
Steering Crank L
Lenkhebel L
Renvoi d'angle de direction gauche
ステアリングクランク L

Graphite Parts *Pièces en graphite*
Kohlefaser Teile グラファイトパーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大



61090
Front Shock Tower World Champion Edition 3.5mm
Daempfervruecke Vorne 3.5mm WCE
Platine amortisseur avant édition world champion 3,5 mm
フロントショックタワー 3.5mm (WORLD CHAMPION EDITION)



61763
Front Uppder Deck
Topdeck Vorne
Platine supérieure avant
フロントアッパーデッキ



61762 ⓐ
Rear Upper Deck
Topdeck Hinten
Ensemble platine supérieure arrière
リアアッパーデッキ



61091
Rear Shock Tower World Champion Edition 3.5mm
Daempferbruecke Hinten 3.5mm WCE
Platine amortisseur arrière édition world champion 3,5 mm
リアショックタワー 3.5mm (WORLD CHAMPION EDITION)

61762 ⓑ
Steering Post Tower Bar
Lenkungsbruecke
Barre platine de direction
ステアリングポストタワーバー



61761
Main Chassis 2.5mm
CHASSIS 2.5mm
Châssis principal 2,5 mm
メインシャーシ 2.5mm

Plastic Parts *Pièces en plastique*
Kunststoff Teile プラスチックパーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

A302
Heavy-duty Ball Cup 4.3x18mm
Kugelpfanne 4.3x18mm
Chape renforcee 4.3x18mm
ボールキャップ 4.3x18 mm

67725ⓑ
Heavy Duty Nut 2.6mm
HD Mutter Set 2.6mm
Écrou renforce 2.6mm
タイトデフロックナット2.6mm



61086 ⓑ
Solid Axle Cup
Starrachse Abtrieb
Noix essieu rigide
ソリッドアクスルカップ



61051
39 Tooth Pulley (One-Way)
Riemenrad 39Z (Freilauf) Cyclone
POULIE 39 DENTS (ROUE LIBRE)
39T プーリー (フロントワンウェイ用)



67721
39T Pulley (Pro Spec Ball Diff)
Riemenrad 39Z (Pro Spec Diff)
Poulie 39D (Diff. bille pro spec)
39T プーリー (Pro Spec ボールデフ)

HB70723
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

HB70722
Shock Piston (1.2mm)
Kolbenplatte (1.2mm)
Piston d'amortisseur (1.2mm)
ショックピストン（1.2mm）

HB70720
Cylinder Nut (Black)
Daempfermutter (Schwarz)
Écrou de cylindre (noir)
シリンダーナット（ブラック）



6987
Spur Gear 87 Tooth (48 Pitch/carbon Fiber)
87Z Hauptzahnrad 48dp
Couronne 87 dents (48 dp/fibre Carbone)
スパーギヤ 87T (48P)



67723 ⓐ
Cup Joint A (Pom/pro Spec Ball Diff)
Differential Cup Joint A (Pom/pro Spec Diff)
Noix de cardan A(pom/diff. bille pro spec)
カップジョイント A(POM/プロスペックボールデフ)



67723 ⓑ
Cup Joint B (Pom/pro Spec Ball Diff)
Differential Cup Joint B (Pom/pro Spec Diff)
Noix de cardan B(pom/diff. bille pro spec)
カップジョイント B(POM/プロスペックボールデフ)

Plastic Parts *Pièces en plastique*
Kunststoff Teile プラスチックパーツ

67717



73518



73507



85083



61237



73510



85084



73513



Z150ⓐ
Antenna Pipe
Antennenrohr
Tige d'antenne
アンテナパイプ

3 Assembly Instruction le mode d'emploi pour l'assemblage Montage Anleitung シャーシの組み立て

BAG **GRAPHITE**

Open Bag GRAPHITE
Tüte GRAPHITE öffnen
Ouvrir le sachet GRAPHITE
Bag GRAPHITEを使用します

1 Gluing the Edges of the Chassis / Versiegeln der Chassiskanten / Collage des bords du châssis / シャーシの準備

Please apply instant cement to the edges of the chassis; this will help protect the edges of the chassis.
Bitte geben Sie etwas Sekundenklaber auf die Kanten des Chassis um ein Aufplatzen zu vermeiden.
Appliquer de la colle rapide sur les bords du châssis ; cela contribuera à protéger les bords du châssis.
シャーシ端面に瞬間接着剤を流し込んで、シャーシが剥離することを防ぎます。



BAG **A**

Open Bag A
Tüte A öffnen
Ouvrir le sachet A
Bag Aを使用します

BAG **SCREW**

Open Bag SCREW
Tüte SCREW öffnen
Ouvrir le sachet SCREW
Bag SCREWを使用します

2 Steering Crank Assembly / Montage des Lenkungspfostens / Montage de la colonne de direction / ステアリングクランクの組立て



x2
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x2
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x3
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x2
Z803
Shim 3x5x0.3mm
Unterlagscheibe 3x5x0.3mm
Rondelle 3x5x0.3mm
シム3x5x0.3mm

x2
61769
Steering Crank Spacer (4x3x1mm)
Lenkhebel Huelse 4x3x1mm
Espaceur renvoi d'angle de direction (4x3x1 mm)
ステアリングクランクスペーサー (4x3x1mm)

x2
B013
Ball Bearing 3x6x2.5mm
Kugellager 3x6x2.5mm
Roulement à bille 3x6x2.5mm
ボールベアリング 3x6x2.5mm

x4
B020
Ball Bearing 5x8x2.5mm
Kugellager 5x8x2.5mm
Roulement 5x8x2.5mm
ボールベアリング 5x8x2.5mm

x4

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x16

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

3

Bulkhead Installation
Montage der Differentialgehäuse

Mise en place de la paroi
バルクヘッドの取付け



BAG **B**

Open Bag B
Tüte B öffnen
Ouvrir le sachet B
Bag Bを使用します

x4

Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x2

Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

x2

B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4mm
ボールベアリング 10x15x4mm

61086 b
Solid Axle Cup
Starrachse Abtrieb
Noix essieu rigide
ソリッドアクスルカップ

4

Spool Diff Assembly
Montage der Starrachse (Spool)

Montage Diff. avant essieu rigide "spool"
スプールデフの組立て



BAG **C**

Open Bag C
Tüte C öffnen
Ouvrir le sachet C
Bag Cを使用します

○ *x8*
61149
Differential Thrust Ball 1/16"
Drucklager 1/16"
Roulement 1/16"
デフ スラストボール 1/16インチ

○ *x12*
67729
Differential Ball 3.0mm
Differential Kugel 3.0mm
Bille différentiel 3.0mm
デフボール 3.0mm

x2
61148
Diff Thrust Washer 2.8x5.8x1mm
Drucklagerscheibe 2.8x5.8x1mm
Rondelle poussée 2.8x5.8x1mm
デフスラストワッシャー 2.8x5.8x1mm

x1
Z203
Washer M3x6mm
M3x6 Unterlagscheibe
Rondelle M3x6mm
ワッシャーM3x6mm

x1
67725ⓑ
Heavy Duty Nut 2.6mm
HD Mutter Set 2.6mm
Écrou renforce 2.6mm
タイトデフロックナット2.6mm

x1
A165
Spring 6x7x1.5mm
Diff-feder 6x7x1.5mm
Ressort 6x7x1.5mm
スプリング 6x7x1.5mm

x1
67725ⓐ
Differential Screw M2.6x31mm
Differentialschraube M2.6x31mm
Vis différentiel M2.3x31mm
デフスクリュー M2.6x31mm

x2
B020
Ball Bearing 5x8x2.5mm
Kugellager 5x8x2.5mm
Roulement 5x8x2.5mm
ボールベアリング 5x8x2.5mm

x2
B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4mm
ボールベアリング 10x15x4mm

x2
67723ⓒ
Diff Outdrive Ring
Differential Abtriebs Ringe
Anneau de sortie de diff.
デフアウトドライブリング

5 *Ball Differential Assembly* *Montage du différentiel à bille* *Kugeldifferential-Montage* ボールデフの組立て



Standard Ball Diffrential Setting *Réglage standard différentiel à bille* *Einstellen des Kugeldifferentials* ボールデフ調整基準位置

The differential should be tightened untill the gear cannot be roated when both of the diff hubs are held.

Das Differential sollte so weit zugedreht werden, bis das Zahnrad sich nicht mehr drehen läßt, wenn man beide Differentialhälften festhält.

Les différentiels doivent être serrés de telle façon que la couronne ne puisse pas tourner quand les deux moyeux sont bloqués.

図のように両方のデフハブを固定して、ボールデフがスリップしないところまで締めます。
締め過ぎ、緩め過ぎはデフの破損につながります。



Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ

x2
B017
Ball Bearing 4x7x3mm
Kugellager 4x7x3mm
Roulement 4x7x3mm
ボールベアリング 4x7x3mm

x1
Z243
E Clip E3mm
E-clip E3mm
Circlips 3mm
EリングE3

x2
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

6 *Drive Train Installation* *Mise en place du train*
Einbau des Antriebsstrangs ドライブトレインの取付け





x4
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x1
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

x1
HB70708
Aluminum Washer 4x6x2mm
Aluminium Unterlagscheibe 4x6x2mm
Rondelle aluminium 4x6x2mm
アルミカラー 4x6x2mm

7 *Spur Gear Assembly* *Montage de la couronne*
Hauptzahnrad-Montage スパーギアの組立て





Adust pully position so that belt runs straight.
Stellen Sie die Position des Riemenrads so ein, dass der Riemen gerade läuft.
Réglez la position de la poulie de telle manière que la courroie défile droite.
ドライブベルトがねじれないようにセンタープーリーの固定位置を調整します。

BAG **D**

Open Bag D
Tüte D öffnen
Ouvrir le sachet D
Bag Dを使用します

x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm

x2
Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

8 *Front Shock Mount Assembly* / *Montage der vorderen Dämpferbrücke*

Montage du support d'amortisseur avant / フロントショックマウントの組立て



x4
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x4
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

9 *Front Shock Mount Installation* / *Einbau der vorderen Dämpferbrücke*

Mise en place du support d'amortisseur avant / フロントショックマウントの取付け



x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm

x2
Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

10 *Rear Shock Mount Assembly* / *Montage der hinteren Dämpferbrücke*

Montage du support d'amortisseur arrière / リアショックマウントの組立て



11 Rear Shock Mount Installation / Einbau der hinteren Dämpferbrücke / Mise en place du support d'amortisseur arrière / リアショックマウントの取付け

x4
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm



12 Upper Deck Installation / Montage des Topdecks / Mise en place de la platine supérieure / アッパーデッキの取付け

x3
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x1
Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

x1
Z355
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tete ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

x2
Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型



x4
B012
Ball Bearing 3x6x2.5mm (Flanged)
Kugellager 3x6x2.5mm (Mit Flansch)
Roulement à bille 3x6x2.5mm (a bride)
ボールベアリング 3x6x2.5mm (フランジ付)

x1
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

Adjust drive belt tension.
Zum Einstellen der Riemenspannung.
Réglez la tension de la transmission par courroie.
ドライブベルトが適切な張りになるように調整します。



BAG **E**

Open Bag E
Tüte E öffnen
Ouvrir le sachet E
Bag Eを使用します

HB70712 ***x2***
Suspension Shaft 3x45mm
Achsstifte 3x45mm
Arbre de suspension 3x45mm
サスペンションシャフト 3x45mm

x4
75121
Pivot Ball 3x5mm
Kugelkopf 3x5mm
Bille pivot 3x5mm
ピボットボール 3x5mm

x2
Z724
Set Screw M4x8mm (Round Point)
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm (Bout rond)
セットスクリューM4x8mm (ラウンドポイント)

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

x2
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

12 *Front Suspension Arm Assembly* / *Montage du bras de suspension avant*
Montage der vorderen Schwingen / フロントサスペンションアームの組立て

Applying a small amount of grease to the screws will make them easier to turn.
Geben Sie etwas Fett auf die Schrauben um sie leichter montieren zu können.
Les vis seront plus faciles à tourner si vous appliquez un peu de graisse dessus.
ネジに少量のグリスを塗布するとねじ込み易くなります。





13 *Front Suspension Installation* / *Montage en place de la suspension avant*
Einbau der vorderen Schwingen / フロントサスペンションの取付け



Front Droop should be set to 3 mm for initial setup.
Stellen Sie den Ausfederweg der Vorderachse auf 3 mm ein.
L'affaissement avant doit être réglé sur 3 mm pour le réglage initial.
フロントドループを3mmに調整します。



74101
Droop/ride Height Gauge
Federweg/fahrwerkshoehe Lehre
Jauge hauteur de caisse haut/bas
アルミダウンストップ/ハイトゲージ

HB70712 x2
Suspension Shaft 3x45mm
Achsstifte 3x45mm
Arbre de suspension 3x45mm
サスペンションシャフト 3x45mm

x4
75121
Pivot Ball 3x5mm
Kugelkopf 3x5mm
Bille pivot 3x5mm
ピボットボール 3x5mm

x2
Z724
Set Screw M4x8mm (Round Point)
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm (Bout rond)
セットスクリューM4x8mm (ラウンドポイント)

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

14 Rear Suspension Arm Assembly / Montage der hinteren Schwingen / Montage de la suspension arrière / リアサスペンションアームの組立て

Applying a small amount of grease to the screws will make them easier to turn.
Geben Sie etwas Fett auf die Schrauben um sie leichter montieren zu können.
Les vis seront plus faciles à tourner si vous appliquez un peu de graisse dessus.
ネジに少量のグリスを塗布するとねじ込み易くなります。



Note Direction
Richtung beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意



x2
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

15 Rear Suspension Installation / Einbau der hinteren Schwingen / Mise en place de la suspension arrière / リアサスペンションの取付け



Rear Droop should be set to 3mm for initial setup.
Stellen Sie den Ausfederweg der Hinterachse auf 3mm ein.
L'affaissement avant doit être réglé sur 3mm pour le réglage initial.
リアドループを3mmに調整します。



74101
Droop/ride Height Gauge
Federweg/fahrwerkshoehe Lehre
Jauge hauteur de caisse haut/bas
アルミダウンストップ/ハイトゲージ

BAG **F**

Open Bag F
Tüte F öffnen
Ouvrir le sachet F
Bag Fを使用します

x4
Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

x4
75188 ⓐ
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

x4
75188 ⓑ
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
セットスクリューM3x2.5mm

x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x2
75116
Ball Stud 4.3x13mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x13mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x13mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)

x2
Z234
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x2
Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

x4
75122
Steering Block Bushing
Lenkungslager
Bague bloc direction
ステアリングブロックブッシュ

x4
B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Kugellager 5x10x4mm
Roulement 5x10x4mm
ボールベアリング 5x10x4mm

x2
Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm

16 *Drive Shaft Assembly* *Montage de l'axe de transmission* *Montage der Kardans* ドライブシャフトの組立て

4x *Make 4* *4 fois* *4 Stück* 4個作ります



17 *Front Hub Carrier Assembly* *Montage du porte-moyeu avant* *Montage der vorderen Radträger* フロントハブキャリアの組立て

L *Left* *Gauche* *Links* 左



R *Right* *Droite* *Rechts* 右



x2
Z775
Set Screw TP3.2x5mm
Madenschraube TP3. 2x5mm
Vis TP 3.2x5mm
セットスクリューTP3.2 x 5mm

x2
75119
Suspension Shaft 2.5x24.5mm
Achsstifte 2.5x24.5mm
Arbre de suspension 2.5x24.5mm
サスペンションシャフト 2.5x24.5mm

18 Front Suspension Installation / Einbau der vorderen Radträger / Montage en place de la suspension avant / フロントサスペンションの取付け



x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x2
Z234
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm

x2
Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

x4
B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Kugellager 5x10x4mm
Roulement 5x10x4mm
ボールベアリング 5x10x4mm

x2
Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm

19 Rear Carrier Assembly / Montage der hinteren Radträger / Montage du porte-moyeu arrière / リアハブキャリアの組立て



x2
Z775
Set Screw TP3.2x5mm
Madenschraube TP3. 2x5mm
Vis TP 3.2x5mm
セットスクリューTP3.2 x 5mm

x2
75119
Suspension Shaft 2.5x24.5mm
Achsstifte 2.5x24.5mm
Arbre de suspension 2.5x24.5mm
サスペンションシャフト 2.5x24.5mm

x2
Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

20 Rear Suspension Installation / Einbau der hinteren Radträger / Mise en place de la suspension arrière / リアサスペンションの取付け



BAG **G**

Open Bag G
Tüte G öffnen
Ouvrir le sachet G
Bag Gを使用します

x8
A302
Heavy-duty Ball Cup 4.3x18mm
Kugelpfanne 4.3x18mm
Chape renforcee 4.3x18mm
ボールキャップ 4.3x18 mm

x4
61246
Turnbuckle M3x24mm
Spurstangen M3x24mm
Biellette M3x24mm
ターンバックル M3x24mm



Counter Clockwise
Gegen den Uhrzeigersinn
Sens antihoraire
左ネジ

Clockwise
Im Uhrzeigersinn
Sens horaire
右ネジ

21 Upper Arm Rod Assembly / Montage der oberen Querlenker / Montage du bras de direction / アッパーアームの組立て

4x **Make 4** **4 fois**
4 Stück 4個作ります

Z960
Turnbuckle Wrench
Spurstangenschlüessel
Clé à biellettes
ターンバックルレンチ







Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ

22 *Upper Arm Instalation* / *Einbau der oberen Querlenker* — *Mise en place du bras supérieur* / アッパーアームの取付け



61611
Turnbuckle Shaft 3x16mm
Sturzstrebe 3x16mm
Axe de biellette 3x16mm
ターンバックルシャフト 3x16mm



61775
Turnbuckle 3x50mm
Spurstange 3x50mm
Biellette 3x50 mm
ターンバックル 3x50mm



Counter Clockwise / ***Gegen den Uhrzeigersinn*** / ***Sens antihoraire*** / 左ネジ

Clockwise / ***Im Uhrzeigersinn*** / ***Sens horaire*** / 右ネジ

23 *Steering Rod Assembly* / *Montage der Lenkstangen* — *Montage de la barre de direction* / ステアリングロッドの組立て





Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ

24

Steering Rod Instalation ***Mise en place de la barre de direction***
Einbau der Lenkstangen ステアリングロッドの取付け



BAG **H**

Open Bag H
Tüte H öffnen
Ouvrir le sachet H
Bag Fを使用します



x4

67716
Shock Body
Daempfergehaeuse
Corps amortisseur
ショックボディ



x4

61327
Cylinder Upper Cap (Purple)
Daempferkappe Oben (Lila)
Bouchon supérieur cylindre (violet)
シリンダーアッパーキャップ（パープル）

x4

61328
Cylinder Lower Cap (Purple)
Daempferkappe Unten (Lila)
Bouchon inférieur cylindre (violet)
シリンダーロアキャップ（パープル）

x4

HB70721
Shock Shaft 28mm
Kolbenstange 28mm
Axe d'amortisseur 28mm
ショックシャフト 28mm

x4

73523
Bladder 12x3.5mm (Flat Type)
Daempfermembran 12x3.5mm (Flach)
Reservoir 12x3x3.5mm (type plat)
ブラダー 12x3.5mm（フラットタイプ）

x4

HB70722
Shock Piston (1.2mm)
Kolbenplatte (1.2mm)
Piston d'amortisseur (1.2mm)
ショックピストン（1.2mm）

25

Shock Parts Assembly ***Montage des pièces de l'amortisseur***
Dämpfer-Montage ショックパーツの組立て

4x ***Make 4 4 fois***
4 Stück 4個作ります



Z170
Shock Oil #30
Dämpferöl #30
Huile d'amortisseur #30
ショックオイル #30



x8

Z242
E Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
Eリング E2

x4

HB70723
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

x4

6820
Silicone O-ring P-3
Silikon O-ring P-3
Joint torique silicone P-3
シリコンOリング P-3

Z170
Shock Oil #30
Dämpferöl #30
Huile d'amortisseur #30
ショックオイル #30



Move the shaft up and down slowly to remove all air bubbles.
Bewegen Sie die Kolbenstange langsam nach oben und unten, damit Luftblasen entweichen können.
Déplacez l'axe vers le haut et vers le bas doucement pour faire partir toutes les bulles.
ゆっくりピストンを動かし空気を抜きます。







Use a Rag.
Verwenden Sie einen Putzlappen.
Utilisez un chiffon.
オイルを拭き取ります。



x4

HB70720
Cylinder Nut (Black)
Daempfermutter (Schwarz)
Écrou de cylindre (noir)
シリンダーナット（ブラック）

26

Shock Assembly ***Montage des pièces de l'amortisseur***
Dämpfer-Montage ショックの組立て

4x ***Make 4*** ***4 fois***
4 Stück 4個作ります





x2

6543
Racing Shock Spring 14x25x1.5mm 6.5coils(Silver)
Daempferfeder Racing 14x25x1.5mm 6.5wdg. (Silver)
Ressort amort. course 14x25x1.5mm 6.5sp(Argent)
ショックスプリング14x25x1.5mm 6.5巻(シルバー)

x2

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

27

Front Shock Instalaltion ***Mise en place de l'amortisseur avant***
Einbau der vorderen Stoßdämpfer フロントショックの取付け





x2

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

28

Rear Shock Instalaltion ***Mise en place de l'amortisseur***
Einbau der hinteren Stoßdämpfer リアショックの取付け





BAG

I

Open Bag I
Tüte I öffnen
Ouvrir le sachet I
Bag Iを使用します

x1
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

x1
Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

29 *Body Mount Installation* *Mise en place du support de carrosserie*
Montage der Karosseriehalterung ボディマウントの取付け



x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

30 *Bumper Installation* *Mise en place du pare-chocs*
Rammer Montage バンパーの取付け



x2

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

31

Body Mount Installation
Montage der Karosseriehalterung

Mise en place du support de carrosserie
ボディマウントの取付け



x7

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

32

Battery Holder Installation
Einbau der Akkuhalterung

Mise en place du support de batterie
バッテリーホルダーの取付け



x6

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x1

100556
Flat Head Screw M3x14mm
Senkkopfschraube M3x14mm
Vis tête plate M3x14mm
サラネジ M3x14mm



x1

Z305
Screw Post M3x15mm
Schraubenpfosten M3x15mm
Montant à vis M3x15mm
スクリューポスト M3x15mm

33 *Battery Holder Installation* *Mise en place du support de batterie* *Einbau der Akkuhalterung* バッテリーホルダーの取付け



34 *Radio Connections* *Connexions du récepteur* *Anschließen der Elektronik* 受信機配線の確認

Refer to radio manufacturer's instruction for proper installation and verify servo neutral position.
Schauen Sie für den korrekten Einbau und das Einstellen der Neutralposition in die Anleitung Ihrer Fernbedienung.
Se reporter au manuel de votre radio pour des instructions détaillées.
送受信機の取扱説明書を参考に配線し、サーボのニュートラル設定をします。



x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x1
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

35 *Steering Servo Assembly* *Montage du servo de direction* *Servomontage* ステアリングサーボの組立て



Use the screw that come with the servo.
Verwenden Sie die Schraube, die bei Ihrem Servo dabei ist.
Utilisez la vis qui est livrée avec le servo.
サーボに付属のネジを使用します。

※***Steering Servo***
Lenkservo
Servo de direction
ステアリングサーボ

※***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

85084 ❶ ***HB / Airtronics / JR / KO / Sanwa***	
23	サンワ
85084 ❷ ***Hitec***	
24	ハイテック
85084 ❸ ***HPI / Futaba***	
25	フタバ



When the power is on, the servo horn should be in the neutral position as shown in the picture.
Bei eingeschalteter RC-Anlage sollte sich das Servo in der Neutralposition, wie hier gezeigt, befinden.
Quand le contact est mis, le bras de servo devrait être en position neutre comme indiqué sur le schéma.
サーボがニュートラルの時に、サーボホーンが図のようになるように調節します。

x2
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

36 *Steering Servo Installation* *Montage du servo de direction* *Servoeinbau* ステアリングサーボの取付け



※***Steering Servo***
Lenkservo
Servo de direction
ステアリングサーボ

Steering Linkage Adjustment *Einstellen des Lenkgestänges* *Réglage de la tringlerie de direction* ステアリングリンケージの調整



Adjust the steering linkage so that the tires point straight when the servo is centered.
Stellen Sie das Lenkgestänge so ein, dass die Reifen geradeaus zeigen, wenn das Servo in der Neutralposition steht.
Réglez la tringlerie de direction de façon à ce que les roues pointent vers l'avant lorsque le servo est centré.
ステアリングサーボがニュートラルの時にタイヤがまっすぐになるようにステアリングサーボリンケージを調整します。

37 R/C Unit Instalaltion / Einbau der RC-Anlage / Mise en place de l'unité de radio-commande / R/Cメカの取付け

Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.
Bezüglich der Einstellung Ihres Senders nehmen Sie ggf. die dazugehörige Bedienungsanleitung zur Hilfe.
Se reporter au manuel de votre radio pour des instructions détaillées.
お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に配線します。



x2
6163
Servo Tape
Doppelseitiges Klebeband
Double face
両面テープ

※ ***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り



38 Motor Installation / Motoreinbau / Mise en place du moteur / モーターの取付け

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x1
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

※ ***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

Adjust motor position for smooth gear mesh.
Achten Sie auf korrektes Ritzelspiel.
Réglez la position du moteur de manière à obtenir un engrènement en douceur.
ギアがスムースに動くようにバックラッシュを調整します。







x4

61092
Wheel Nut M4 Serrated (Purple)
Radmutter M4 (Geriffelt/Lila)
Écrou de roue M4 cranté (violet)
M4 セレーテッドホイールナット (パープル)



x1

75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

39 *Battery Installation* *Einbau des Akkus* *Mise en place de la batterie* バッテリーの取り付け



※*Not Included*
Nicht enthalten
Non inclus
別売り



x8

75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

40 *Body Installation* *Karosserie-Montage* *Mise en place de la carrosserie* ボディの取付け



Adjust body height with body pin position.
Stellen Sie die Höhe der Karosserie mit den Clips ein.
Réglez la hauteur de caisse grâce à la position des goupilles sur les attaches de carrosserie.
ボディの高さに合わせてボディピンを取り付けます。

4 Maintenance Entretien Wartung メンテナンス

After running, clean the chassis and check all moving parts for damage. If any parts are broken or damaged, repair or replace them before the next run. Regular maintenance is necessary to prevent damage to the car and maintain its performance.
Überprüfen Sie nach dem Fahren das Chassis, reinigen Sie es und schauen Sie, dass keine Teile beschädigt sind. Falls doch, reparieren oder tauschen Sie diese vor der nächsten Fahrt. Regelmäßige Wartung ist nötig, um Schäden vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit des Autos zu behalten.
Après l'utilisation, nettoyez le châssis et vérifiez toutes les pièces mobiles pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. Si des pièces sont cassées ou endommagées, réparez-les ou remplacez-les avant la prochaine utilisation. Un entretien régulier est nécessaire pour prévenir les dommages au véhicule et préserver ses performances.
R/Cカー走行後はR/Cカーを掃除しながら各部パーツの点検と動作確認を行います。
パーツが破損、磨耗しているときはパーツの交換を行うなど次回の走行に備えてメンテナンスを行います。
メンテナンスを行わないとR/Cカー本来の性能が発揮されず、R/Cカーが壊れる原因ともなりますので走行後は必ずR/Cカーのメンテナンスを行って走行をお楽しみください。

Chassis Maintenance Entretien du châssis Wartung des Chassis シャーシのメンテナンス

After running, clean the car and lubricate these points. Replace damaged parts, check that all the screws are tight.
Reinigen Sie das Chassis nach dem Fahren und schmieren Sie die markierten Stellen. Tauschen Sie beschädigte Teile aus und kontrollieren Sie alle Schrauben auf korrekten Sitz.
Après utilisation, nettoyez le véhicule et lubrifiez ces points. Remplacez les pièces endommagées, vérifiez que toutes les vis sont serrées.
走行後はR/Cカーの掃除を行いながら、R/Cカーのメンテナンスをします。
シャーシの可動部分には市販のオイル潤滑スプレーを吹き付けます。

Look for any damaged parts.
Schauen Sie nach defekten Teilen.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de pièces endommagées.
各部が傷んでいないか確認します。

Check to make sure these screws are in good condition.
Überprüfen Sie die Schrauben auf korrekten Sitz und ihren Zustand.
Vérifiez que ces vis sont en bon état.
下記のネジの緩みを確認します。

1 ***Steering knuckle screws.***
Lenkhebel-Schrauben
Vis de fusées de direction.
ステアリングナックルのネジ

2 ***Chassis screws***
Chassis-Schrauben
Vis du châssis
シャーシのネジ



Clean belt and pulley.
Reinigen Sie den Riemen und die Riemenräder.
Nettoyez la courroie et la poulie.
プーリーとベルトのごみを取り除きます。



Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm



Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ



Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス（ダーク）

Wheel Maintenance Entretien des roues Wartung der Reifen タイヤのメンテナンス

Make sure the tire is secure on the wheel. Re-glue if necessary.
Achten Sie darauf, dass der Reifen fest auf der Felge sitzt. Kleben Sie ihn wenn nötig nach.
Vérifiez que le pneu est solidement installé sur la jante. Recollez-le si nécessaire.
表裏共にタイヤがホイールに確実に接着されているか確認し、剥がれているところは瞬間接着剤で再接着します。



Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤



Ball Differential Maintenance *Entretien du différentiel à billes*
Kugeldifferential-Wartung ボールデフのメンテナンス

If you notice the ball diff is worn, rebuild it immediately.
Wenn Sie merken, dass das Kugeldifferential nicht mehr sauber arbeitet, erneuern Sie es sofort.
Si vous remarquez que le différentiel à bille est usé, réparez-le immédiatement.
ボールデフの動作が重いと感じたりした場合は一度ボールデフを分解、洗浄してから組み立てなおします。



Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ

Look for any damaged parts.
Schauen Sie nach defekten Teilen.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de pièces endommagées.
各部が傷んでいないか確認します。



Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー



Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス（ダーク）

Standard Ball Diffrential Setting *Réglage standard différentiel à bille*
Einstellen des Kugeldifferentials ボールデフ調整基準位置

The differential should be tightened untill the gear cannot be roated when both of the diff hubs are held.
Das Differential sollte so weit zugedreht werden, bis das Zahnrad sich nicht mehr drehen läßt, wenn man beide Differentialhälften festhält.
Les différentiels doivent être serrés de telle façon que la couronne ne puisse pas tourner quand les deux moyeux sont bloqués.
図のように両方のデフハブを固定して、ボールデフがスリップしないところまで締めます。
締め過ぎ、緩め過ぎはデフの破損につながります。



Gear Ratio *Rapport des pignons*
Getriebeübersetzung ギアレシオ

Adjust gear ratio to suit motor and running conditions.
Wählen Sie eine zum Motor und zur Strecke passende Übersetzung.
Réglez le rapport des pignons pour correspondre aux caractéristiques du moteur et de la course.
モーター、走行条件等に合わせてギアレシオを調整します。

Formula
Formel
Formule de calcul
計算式

$$\textit{Gear Ratio} = \frac{\textit{Spur Gear}}{\textit{Pinion Gear}} \times 2.16$$

Gear Ratio
Grtiebeübersetzung
Rapports de démultiplication
ギアレシオ

Spur Gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

Pinion Gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア歯数

Shock Maintenance *Entretien des amortisseurs*
Dämpfer ショックのメンテナンス

Shocks will wear with normal use. Check for wear and rebuild when necessary.
Die Dämpfer müssen regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden.
Les amortisseurs s'useront lors d'une utilisation normale. Vérifiez leur niveau d'usure et remplacez-les lorsque c'est nécessaire.
ショックは消耗パーツです。定期的に点検を行い、正常に作動するようにメンテナンスを行います。

1



Check for oil leaks.
Prüfen Sie die Dämpfer, ob Öl austritt.
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'huile.
オイルが漏れているようであればOリングを交換します。

Replace oil regularly.
Erneuern Sie regelmäßig das Öl.
Remplacez l'huile régulièrement.
オイルを定期的に交換します。

2

Filling Oil Shocks
Befüllen der Dämpfer mit Öl
Remplissage d'huile des amortisseurs
オイルの入れ方



If shock shaft is bent, replace shock shaft and silicone O-rings.
Wenn die Kolbenstange verbogen sein sollte, tauschen Sie sie und ersetzen Sie die O-Ringe.
Si l'axe de l'amortisseur présente un gauchissement, remplacez l'axe ainsi que les joints toriques silicone.
シャフトが曲がっている時は、シリコンOリングと合わせて交換してください。

3



Tire Installation Mise en place des pneus
Reifen-Montage タイヤの取付け

You can adjust track width with wheel offset, offset spacers and offset wheel hubs for body fitment
Sie können die Spurbreite durch das Offset der Felgen, Offset-Spacer oder Offset-Radmitnehmer an die Karosserie anpassen.
Vous pouvez régler la largeur de voie avec le déport de la jante, des espaceurs de déport et des moyeux de déport - de manière à s'adapter à la carrosserie.
ホイールオフセット、オフセットスペーサー、オフセットホイールハブを組み合わせ、ボディの全幅に合わせたタイヤの取付けが可能です。



Wheel Offset Déport de la jante
Felgen-Offset ホイールオフセット

Track width can be adjusted to fit different bodies.
Die Spurbreite kann je nach Karosserie angepasst werden.
La largeur de voie peut être ajustée pour s'adapter à différentes carosseries.
ボディサイズに合わせてとトレッドを調整します。


0mm


3mm


6mm

4402
SUPER DRIFT TIRE 26mm RADIAL (TYPE A)
SUPER DRIFT REIFEN 26mm RADIAL (TYP A)
PNEU SUPER DRIFT RADIAL 26mm (TYPE A)
スーパードリフトタイヤ 26mm ラジアル (タイプA)

4406
T-DRIFT TIRE 26mm
T-DRIFT REIFEN 26mm
PNEU T-DRIFT 26mm
T-DRIFT タイヤ 26mmmm

4421
ADVAN NEOVA AD07 T-DRIFT TIRE 26mm
ADVAN NEOVA AD07 T-DRIFT REIFEN 26mm
PNEU T-DRIFT ADVAN NEOVA AD07 26mm
T-DRIFT ラジアルタイヤ 26mm ヨコハマ ADVAN Neova AD07

4422
PROXES R1R T-DRIFT TIRE 26mm
PROXES R1R T-DRIFT REIFEN 26mm
PNEU T-DRIFT PROXES R1R 26mm
T-DRIFT ラジアルタイヤ 26mm トーヨータイヤ PROXES R1R

4423
POTENZA RE-01R T-DRIFT TIRE 26mm
POTENZA RE-01R T-DRIFT REIFEN 26mm
PNEU T-DRIFT POTENZA RE-01R 26mm
T-DRIFT ラジアルタイヤ 26mm ブリヂストン POTENZA RE-01R

4424
DIREZZA SPORT Z1 T-DRIFT TIRE 26mm
DIREZZA SPORT Z1 T-DRIFT 26mm
PNEU T-DRIFT DIREZZA SPORT Z1 26mm
T-DRIFT ラジアルタイヤ 26mm ダンロップ DIREZZA SPORT Z1

4425
FALKEN AZENIS RT615 T-DRIFT TIRE 26mm
FALKEN AZENIS RT615 T-DRIFT REIFEN 26mm
PNEU T-DRIFT FALKEN AZENIS RT615 26mm
T-DRIFT ラジアルタイヤ 26mm ファルケン AZENIS RT615

4794 ***Use with Vintage series wheels***
VINTAGE DRIFT TIRE 26mm (TYPE B)
VINTAGE DRIFT REIFEN 26mm (TYP B)
PNEU DRIFT COLLECTION 26mm (TYPE B)
ビンテージDRIFTタイヤ 26mm (タイプB)

4427 *LP29* ***Use with LP series wheels***
4428 *LP32*
4429 *LP35*
T-DRIFT TIRE YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD07
YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD07 T-DRIFT REIFEN
PNEU T-DRIFT YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD07
LP29 T-Drift タイヤ ヨコハマ ADVAN Neova AD07

4430 *LP29* ***Use with LP series wheels***
4431 *LP32*
4432 *LP35*
T-DRIFT TIRE DUNLOP LE MANS LM703
DUNLOP LE MANS LM703 T-DRIFT REIFEN
PNEU T-DRIFTDUNLOP LE MANS LM703
T-Drift タイヤ ダンロップ LE MANS LM703

33468 *LP29* ***Use with LP series wheels***
33469 *LP32*
33470 *LP35*
T-DRIFT TIRE BRIDGESTONE POTENZA RE-11
BRIDGESTONE POTENZA RE-11 T-DRIFT REIFEN
PNEU T-DRIFT BRIDGESTONE POTENZA RE-11
T-Drift タイヤ ブリジストン POTENZA RE-11

Setup Sheet Fiche de réglage
Setup Blatt セットアップシート

Name / Nom / 氏名	Date / Datum / Date / 日付	Track / Strecke / Piste / サーキット	Event / Veranstaltung / Événement / イベント	Track Condition / Streckenzustand / Conditions de piste / 路面状況
Standard Setup				

Front / Vorne / Avant / フロント



Front Diff / Vorderes Differential / Diff. avant / フロントデフ	Diff / Spool / One-way
Wheel Hubs / Radmitnehmer / Moyeu / ホイールハブ	STD. / Thin Type (#72044)
Wheel Spacer / Scheibe / Espaceur / ホイールスペーサー	0 mm

Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高	4.5 mm
Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角	-1 °
Caster Angle / Nachlauf / Angle de chasse / キャスター角	4 °
Toe Angle / Vorspur / Angle de pincement / トー角	0 °
Droop / Ausfederweg / Course des amortisseurs / ドループ	3 mm
Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー	1.2 / 1.4 / 1.6 mm

Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号	30 wt
Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン	1.2 mm — 1 [2] 3 Holes
Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー	STD.
Spring / Federn / Ressorts / スプリング	6543
Notes / Notizen / Notes / メモ	

Rear / Hinten / Arrière / リア



Diff / Differential / Diff. / デフ	Diff / Spool

Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高	5 mm
Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角	-1 °
Droop / Ausfederweg / Course des amortisseurs / ドループ	3.5 mm
Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー	1.2 / 1.4 / 1.6 mm
Wheel Hubs / Radmitnehmer / Moyeu / ホイールハブ	STD. / Thin Type (#72044)
Wheel Spacer / Scheibe / Espaceur / ホイールスペーサー	0 mm

Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号	30 wt
Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン	1.2 mm — 1 [2] 3 Holes
Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー	STD.
Spring / Federn / Ressorts / スプリング	6543
Notes / Notizen / Notes / メモ	



Motor / Motor / Moteur / モーター	
Spur gear / Hauptzahnrad / Couronne / スパーギア	
Pinion gear / Ritzel / Pignon / ピニオンギア	
Battery / Akku / Batterie / バッテリー	
Body / Karosserie / Carrosserie / ボディ	
Wing / Flügel / Type d'aileron / ウイング	

Notes / Notizen / Notes / メモ

Tires / Reifen / Pneus / タイヤ

	Front / Vorne / Avant / フロント	Rear / Hinten / Arrière / リア
Brand / Hersteller / Marque / 使用タイヤ		
Compound / Mischung / Gomme / コンパウンド		
Insert / Einlagen / Insert / インサート		
Wheel / Felge / Jante / ホイール		
Notes / Notizen / Notes / メモ		

Setup Sheet Fiche de réglage
Setup Blatt セットアップシート

Name Name Nom 氏 名	Date Datum Date 日 付	Track Strecke Piste サーキット	Event Veranstaltung Événement イベント	Track Condition Streckenzustand Conditions de piste 路面状況

Front / Vorne / Avant / フロント



Front Diff Vorderes Differential **Diff. avant** フロントデフ	Diff Spool One-way	
Wheel Hubs Radmitnehmer **Moyeu** ホイールハブ	STD. Thin Type (#72044)	
Wheel Spacer **Scheibe** **Espaceur** ホイールスペーサー		mm

Ride Height **Bodenfreiheit** **Garde au sol** 車高		mm
Camber Angle **Sturz** Angle de carrossage キャンバー角		°
Caster Angle **Nachlauf** **Angle de chasse** キャスター角		°
Toe Angle **Vorspur** Angle de pincement トー角		°
Droop **Ausfederweg** Course des amortisseurs ドループ		mm
Sway Bar **Stabilisator** **Barre antiroulis** スタビライザー	1.2 1.4 1.6	mm

Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. **Ölviskosität** **Grade huile** オイル番号		
Piston **Kolbenplatte** **Piston** ピストン	1 2 3	mm Holes
Bladder Daempfermembran **Coupelle** ブラダー		
Spring **Federn** **Ressorts** スプリング		
Notes **Notizen** **Notes** メモ		

Rear / Hinten / Arrière / リア



Diff Differential **Diff.** デフ	Diff Spool	

Ride Height **Bodenfreiheit** **Garde au sol** 車高		mm
Camber Angle **Sturz** Angle de carrossage キャンバー角		°
Droop **Ausfederweg** Course des amortisseurs ドループ		mm
Sway Bar **Stabilisator** **Barre antiroulis** スタビライザー	1.2 1.4 1.6	mm
Wheel Hubs Radmitnehmer **Moyeu** ホイールハブ	STD. Thin Type (#72044)	
Wheel Spacer **Scheibe** **Espaceur** ホイールスペーサー		mm

Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. **Ölviskosität** **Grade huile** オイル番号		
Piston **Kolbenplatte** **Piston** ピストン	1 2 3	mm Holes
Bladder Daempfermembran **Coupelle** ブラダー		
Spring **Federn** **Ressorts** スプリング		
Notes **Notizen** **Notes** メモ		



Motor **Motor** **Moteur** モーター	
Spur gear **Hauptzahnrad** **Couronne** スパーギア	
Pinion gear **Ritzel** **Pignon** ピニオンギア	
Battery **Akku** **Batterie** バッテリー	
Body **Karosserie** **Carrosserie** ボディ	
Wing **Flügel** **Type d'aileron** ウイング	

Notes
Notizen
Notes
メモ

Tires / Reifen / Pneus / タイヤ

	Front Vorne Avant フロント	Rear Hinten Arrière リア
Brand **Hersteller** **Marque** 使用タイヤ		
Compound **Mischung** **Gomme** コンパウンド		
Insert **Einlagen** **Insert** インサート		
Wheel **Felge** **Jante** ホイール		
Notes **Notizen** **Notes** メモ		

5 *Exploded View* *Vue éclatée* *Explosionsansicht* 展開図




Z150
Z150
73513
Z353
Z676
73510
Z653
Z082
Z676
73510
Z653
Z356
61091
Z353
75515
Z352
Z356
Z817
75515
Z352
Z352
Z352
Z817
73513
67712
67712
Z264
61237
B030
Z350
61086
61051
Z350
61086
Z264
61086
B030
61237
67708
67708
A302
61246
61092
HB70742
75115
A302
Z264
B021
73507
73507
Z234
Z852
Z775
B021
75188
Z264
Z814
75187
61338
Z817
Z724
Z354
73510
HB70712
75121
75160
75119
67717
75121
Z084
75115
85084
85084
85084
Z082
67177
85084
Z082
67177
Z724
HB70712
A302
61246
73510
Z354
A302
75121
Z817
75151
75121
Z817
67717
75188
Z264
61338
75119
75115
75187
73507
B021
Z814
73507
B021
Z852
Z817
Z775
Z264
Z234
HB70742
61092
67177
67177
61778
85084
61761
Z354
85083
85083
Z354
85083
Z354
85083
85083
Z354
85083
85083
85083
61777
Z082
Z082
85083
100556
85083
75106
Z305
61327
73510
73523
HB70722
HB70721
67716
Z242
6820
61328
HB70723
HB70720
6563
73510
73510
Z082

Parts List

Parts #	Description
6274	PRECUT FOAM BUMPER GRAY (RS4)
6563	RACING SHOCK SPRING 14x25x1.5mm 6.5COILS(SIL/2pcs)
6820	SILICONE O-RING P-3 (CLEAR/8pcs)
6987	SPUR GEAR 87 TOOTH (48 PITCH/CARBON FIBER)
61051	39 TOOTH PULLEY (ONE-WAY)
61059	CYCLONE WORLD CHAMPION DECAL
61086	FRONT SOLID AXLE SET Ver.3 (BLACK)
61090	FRONT SHOCK TOWER WORLD CHAMPION EDITION 3.5mm
61091	REAR SHOCK TOWER WORLD CHAMPION EDITION 3.5mm
61092	WHEEL NUT M4 SERRATED (PURPLE/4pcs)
61148	DIFF THRUST WASHER 2.8x5.8x1mm (2pcs)
61149	DIFFERENTIAL THRUST BALL 1/16"
61237	BEARING HOLDER PARTS
61246	TURNBUCKLE 3x24mm (2pcs)
61324	SPUR HOLDER (PURPLE)
61327	CYLINDER UPPER CAP (PURPLE/2pcs)
61328	CYLINDER LOWER CAP (PURPLE)
61338	44mm ALUMINUM UNIVERSAL DOGBONE (PURPLE)
61611	TURNBUCKLE SHAFT (3x16mm/2pcs)
61627	DIFF RING (2pcs)
61761	MAIN CHASSIS 2.5mm
61762	REAR UPPER DECK/STEERING POST TOWER BAR SET
61763	FRONT UPPDER DECK
61765	STEERING POST
61766	STEERING CRANK R
61767	STEERING CRANK L
61768	STEERING CRANK C
61769	STEERING CRANK SPACER (4x3x1mm)
61770	MOTOR MOUNT L
61771	MOTOR MOUNT R
61772	MOTOR MOUNT POST
61773	CENTER SHAFT
61774	REAR BELT TENTIONER
61775	TURNBUCKLE 3x50mm (1pc)
61777	FRONT BELT 216 (72T)
61778	REAR BELT 501 (167T)
66492	CENTER PULLEY 18T
67729	DIFFERENTIAL BALL 3.0mm (12pcs Bag)
67706	FRONT BULK HEAD SET (PURPLE)
67708	REAR BULK HEAD SET (PURPLE)
67712	UPPER BULK HEAD SET (PURPLE)
67716	SHOCK BODY (2pcs)
67717	GRAPHITE SUSPENSION ARM SET
67721	39T PULLEY (PRO SPEC BALL DIFF)
67723	CUP JOINT (POM/PRO SPEC BALL DIFF)
67725	DIFF SCREW SET (PRO SPEC BALL DIFF)
73507	CARBON GRAPHITE BLOCK AND HUB SET
73510	SHOCK PARTS/BALL END SET
73513	BUMPER/BODY POST SET
73518	CARBON GRAPHITE C HUB SET (4 DEGREES)
73523	BLADDER 12x3.5mm (FLAT TYPE/4pcs)
75106	BODY CLIP (6mm/BLACK/20pcs)
75115	BALL STUD 4.3x10.3mm (2mm SOCKET/4pcs)
75116	BALL STUD 4.3x13mm (2mm SOCKET/4pcs)
75119	SUSPENSION SHAFT 2.5x24.5mm (2pcs)
75121	PIVOT BALL 3x5mm (4pcs)
75122	STEERING BLOCK BUSHING (4pcs)
75151	PIVOT BLOCK F/R (ALUMINUM/PURPLE)
75156	PIVOT BLOCK 0 DEGREES (ALUMINUM/PURPLE)
75160	PIVOT BLOCK 2 DEGREES (ALUMINUM/PURPLE)
75187	UNIVERSAL AXLE (2pcs)
75188	UNIVERSAL REBUILD KIT (2pcs)
85083	BATTERY HOLDER PARTS
85084	STEERING LINKAGE
100556	FLAT HEAD SCREW M3x14mm (HEX SOCKET/10pcs)
A165	SPRING 6x7x1.5mm (DIFFERENTIAL) BLACK (2pcs)
A302	HEAVY-DUTY BALL CUP 4.3x18mm (8pcs)
B012	BALL BEARING 3x6x2.5mm (FLANGED/2pcs)
B017	BALL BEARING 4x8x3mm (2pcs)
B020	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)
B021	BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)
B030	BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
HB70708	STEERING ARM SET (CYCLONE)
HB70712	SHAFT 3x45mm, 2pcs (CYCLONE)
HB70716	ANTENNA POST (CYCLONE)
HB70720	CYLINDER NUT (BLACK/2pcs)
HB70721	HIGH GRADE SHOCK SHAFT, 28mm, 2pcs (CYCLONE)
HB70722	SHOCK PISTON (1.2), 2pcs (CYCLONE)
HB70723	ROD GUIDE, 2pcs (CYCLONE)
HB70742	ALUMINUM HEX HUB SET (CLAMP TYPE/4pcs/CYCLONE)
Z082	FLAT HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z083	FLAT HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z150	ANTENNA PIPE SET
Z155	DIFFERENTIAL LUBE (SILICONE)
Z156	GRAY DIFFERENTIAL LUBE (FOR DIFF SMALL BALLS)
Z203	WASHER M3x6mm (10pcs)
Z216	BUTTON HEAD SCREW M3x15mm (HEX SOCKET/4pcs)
Z234	CAP HEAD SCREW M2x5mm (10pcs)
Z242	E CLIP E2mm (20pcs)
Z243	E CLIP E3mm (10pcs)
Z264	PIN 2x10mm SILVER (10pcs)
Z305	SCREW POST M3x15mm (4pcs)
Z350	BUTTON HEAD SCREW M3x5mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z352	BUTTON HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z353	BUTTON HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z354	BUTTON HEAD SCREW M3x12mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z356	BUTTON HEAD SCREW M3x18mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z653	NUT M3 (6pcs)
Z676	LOCK NUT M3 THIN TYPE (4pcs)
Z700	SET SCREW M3x3mm (6pcs)
Z724	SET SCREW M4x8mm (ROUND POINT/6pcs)
Z775	SET SCREW TP3.2x5mm (6pcs)
Z814	ALUMINUM WASHER 3x6x0.75mm (PURPLE/10pcs)
Z817	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (PURPLE/10pcs)
Z852	WASHER 5x7x0.2mm (10pcs)
Z901	ALLEN WRENCH 1.5mm
Z904	ALLEN WRENCH 2.0mm
Z950	CROSS WRENCH (SMALL)
Z960	TURNBUCKLE WRENCH 4mm/5.5mm

Ersatzteileliste

Nummer	Beschreibung
6274	ANGEPASSTER RAMMER GRAU (RS4/CYCLONE)
6563	DAEMPFERFEDER RACING 14x25x1.5mm 6.5Wdg. (SIL/2ST)
6820	SILIKON O-RING P-3 (TRANSPARENT/8ST)
6987	87Z HAUPTZAHNRAD 48dp
61051	RIEMENRAD 39Z (FREILAUF/CYCLONE)
61059	CYCLONE WORLD CHAMPION DECALS
61086	STARRACHSE VORNE VER.3 (SCHWARZ/CYCLONE)
61090	DAEMPFERVRUECKE VORNE 3.5mm WCE (CYCLONE)
61091	DAEMPFERBRUECKE HINTEN 3.5mm WCE (CYCLONE)
61092	RADMUTTER M4 (GERIFFELT/LILA/4ST)
61148	DRUCKLAGERSCHEIBEN 2.8x5.8x1mm (2ST)
61149	DRUCKLAGERKUGELN 1/16
61237	LAGERHALTER TEILE (CYCLONE S)
61246	SPURSTANGE 3x24mm (2 ST/CYCLONE S)
61324	HAUPTZAHNRAD HALTERUNG (LILA/CYCLONE)
61327	DAEMPFERKAPPE OBEN (LILA/2ST)
61328	DAEMPFERKAPPE UNTEN (LILA/2ST)
61338	ALU KARDAN 44mm (LILA/CYCLONE)
61611	STURZSTREBE (3x16mm/2ST/CYCLONE 12)
61627	DIFFERENTIAL-RINGE (2ST/CYCLONE)
61761	CHASSIS 2.5mm (CYCLONE TC-D)
61762	TOPDECK HINTEN/LENKUNGSBRUECKE SET (CYCLONE TC-D)
61763	TOPDECK VORNE (CYCLONE TC-D)
61765	LENKUNGSPFOSTEN (CYCLONE TC-D)
61766	LENKHEBEL R (CYCLONE TC-D)
61767	LENKHEBEL L (CYCLONE TC-D)
61768	LENKHEBEL C (CYCLONE TC-D)
61769	LENKHEBEL HUELSE 4x3x1mm (CYCLONE TC-D)
61770	MOTORHALTER L (CYCLONE TC-D)
61771	MOTORHALTER R (CYCLONE TC-D)
61772	MOTORHALTER-PFOSTEN (CYCLONE TC-D)
61773	MITTELWELLE (CYCLONE TC-D)
61774	RIEMENSPANNER HINTEN (CYCLONE TC-D)
61775	SPURSTANGE 3x50mm (1ST)
61777	FRONTRIEMEN 216 (72Z/CYCLONE TC-D)
61778	RIEMEN HINTEN 501 (167Z)
66492	RIEMENRAD MITTELWELLE 18Z (CYCLONE)
67729	DIFFERENTIALKUGELN 3.0mm (12ST/CYCLONE/TC)
67706	DIFFGEHAEUSE SET VORNE (LILA/CYCLONE TC)
67708	DIFFGEHAEUSE SET HINTEN (LILA/CYCLONE TC)
67712	OBERES DIFFGEHAEUSE SET (LILA/CYCLONE TC)
67716	DAEMPFERGEHAEUSE (2ST/CYCLONE TC)
67717	SCHWINGEN SET (KOHLEFASERVERSTAERKT/CYCLONE TC)
67721	RIEMENRAD 39Z (PRO SPEC DIFF)
67723	DIFFERENTIAL CUP JOINT SET (POM/PRO SPEC DIFF)
67725	DIFFERENTIAL SCHRAUBE M2.6x31mm (PRO SPEC DIFF)
73507	LENKHEBEL/TRAEGER (KOHLEFASERVERSTAERKT)
73510	DAEMPFERTEILE/KUGELKOPF SET
73513	RAMMER/KAROSSERIEHALTER SET
73518	LENKHEBELTRAEGER (4 GRAD/KOHLEFASERV.)
73523	DAEMPFERMEMBRAN 12x3.5mm (FLACH/4 ST)
75106	KAROSSERIEKLAMMERN (6mm/SCHWARZ/20ST)
75115	KUGELKOPF 4.3X10.3mm (2mm INBUS/4ST)
75116	KUGELKOPF 4.3x13mm (2mm INBUS/4ST)
75119	ACHSSTIFTE 2.5x24.5mm (2ST)
75121	KUGELKOPF 3x5mm (4ST)
75122	LENKUNGSLAGER (4ST)
75151	QUERLENKERHALTER V/H (ALUMINIUM/LILA)
75156	QUERLENKERHALTER 0 GRAD (ALU/LILA)
75160	QUERLENKERHALTER 2 GRAD (ALU/LILA)
75187	KARDAN ACHSE (2ST/PRO4/CYCLONE)
75188	KARDAN WARTUNGS SET (2ST/PRO4/CYCLONE)
85083	AKKUHALTER TEILE (CYCLONE TC-D)
85084	LENKGESTAENGE (CYCLONE TC-D)
100556	SENKKOPFSCHRAUBE M3x14mm (INBUS/10ST)
A165	DIFF-FEDER 6x7x1.5mm SCHWARZ (2 St.)
A302	KUGELPFANNE 4.3x18mm (8 St.)
B012	KUGELLAGER 3x6x2.5mm (MIT FLANSCH/2ST)
B017	KUGELLAGER 4x8x3mm (2ST)
B020	KUGELLAGER 5x8x2.5mm (2ST)
B021	KUGELLAGER 5x10mm (2ST)
B030	KUGELLAGER 10x15x4mm (2ST)
HB70708	SERVO SAVER WARTUNGS SET (CYCLONE)
HB70712	ACHSSTIFT 3x45mm (2ST/CYCLONE)
HB70716	ANTENNENHALTER (CYCLONE)
HB70720	DAEMPFER EINSTELLMUTTER (SCHWARZ/2ST/CYCLONE)
HB70721	KOLBENSTANGE HIGH GRADE 28mm (2ST/CYCLONE)
HB70722	KOLBENPLATTEN (2L/1,2mm/2ST/CYCLONE)
HB70723	KOLBENSTANGENFUEHRUNGSSATZ (2ST/CYCLONE)
HB70742	ALU FELGENMITNEHMER ZUM KLEMMEN (CYCLONE)
Z082	SENKKOPFSCHRAUBE M3x8mm (INBUS/10ST)
Z083	SENKKOPFSCHRAUBE M3x10mm (INBUS/10ST)
Z150	ANTENNENROHRSET
Z155	DIFFERENTIAL FETT
Z156	GRAUES DIFFERENTIALFETT
Z203	M3x6 UNTERLAGSCHEIBE (10ST)
Z216	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x15mm (INBUS/4ST)
Z234	INBUSSCHRAUBE M2x5mm (10ST)
Z242	E-CLIP E2mm SILBER (20ST)
Z243	E-CLIP E3mm (10ST)
Z264	STIFT 2x10mm SILBER (10ST)
Z305	SCHRAUBENPFOSTEN M3x15mm (4ST)
Z350	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x5mm (INBUS/10ST)
Z352	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x8mm (INBUS/10ST)
Z353	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x10mm (INBUS/10ST)
Z354	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x12mm (INBUS/10ST)
Z356	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x18mm (INBUS/10ST)
Z653	MUTTER M3 (6ST)
Z676	STOPPMUTTER M3 (FLACH) (4ST)
Z700	MADENSCHRAUBE M3x3mm (6ST)
Z724	MADENSCHRAUBE M4x8mm (6ST)
Z775	MADENSCHRAUBE TP3. 2x5mm (6ST)
Z814	ALUMINIUM UNTERLAGSCHEIBE 3x6x0.75mm (LILA/10ST)
Z817	ALUMINIUM UNTERLAGSCHEIBE 3x6x2.0mm (LILA/10ST)
Z852	UNTERLAGSCHEIBE 5x7x0.2mm (10ST)
Z901	INBUSSCHLUESSEL 1.5mm
Z904	INBUSSCHLUESSEL 2.0mm
Z950	KREUZSCHLUESSEL KLEIN
Z960	SPURSTANGENSCHLUESSEL 4mm/5.5mm

Liste de pièces

Numéro	Description
6274	PARE-CHOCS MOUSSE PRÉDÉCOUPÉ GRIS (RS4)
6563	RESSORT AMORT.COURSE 14x25x1.5mm 6.5sp(ARGENT/2p.)
6820	JOINT TORIQUE SILICONE P-3 (CLAIR/8p.)
6987	COURONNE 87 DENTS (48 DP/FIBRE CARBONE)
61051	POULIE 39 DENTS (ROUE LIBRE)
61059	AUTOCOLLANT CYCLONE WORLD CHAMPION
61086	ENS. ESSIEU RIGIDE AVANT Ver.3 (NOIR)
61090	PLATINE AMORTISSEUR AVANT ÉDITION WORLD CHAMPION 3,5 mm
61091	PLATINE AMORTISSEUR ARRIÈRE ÉDITION WORLD CHAMPION 3,5 mm
61092	ÉCROU DE ROUE M4 CANNELÉ (VIOLET/4p.)
61148	RONDELLE BOÎTIER DIFFÉRENTIEL 2,8x5,8x1mm (2p.)
61149	BILLE DE POUSSÉE DE DIFF. 1/16e de pouce
61237	PIÈCES SUPPORT ROULEMENT
61246	BIELLETTE 3x24mm (2p.)
61324	SUPPORT COURONNE (VIOLET)
61327	BOUCHON SUPÉRIEUR CYLINDRE (VIOLET/2p.)
61328	BOUCHON INFÉRIEUR CYLINDRE (VIOLET)
61338	CARDAN UNIVERSEL ALUMINIUM 44mm (VIOLET)
61611	AXE DE BIELLETTE (3x16mm/2p.)
61627	ANNEAU DIFFÉRENTIEL (2 p.)
61761	CHÂSSIS PRINCIPAL 2,5 mm
61762	ENSEMBLE PLATINE SUPÉRIEURE ARRIÈRE/BARRE PLATINE DE DIRECTION
61763	PLATINE SUPÉRIEURE AVANT
61765	MONTANT DE DIRECTION
61766	RENVOI D'ANGLE DE DIRECTION DROIT
61767	RENVOI D'ANGLE DE DIRECTION GAUCHE
61768	RENVOI D'ANGLE DE DIRECTION CENTRAL
61769	ESPACEUR RENVOI D'ANGLE DE DIRECTION (4x3x1 mm)
61770	SUPPORT MOTEUR GAUCHE
61771	SUPPORT MOTEUR DROIT
61772	MONTANT SUPPORT MOTEUR
61773	AXE CENTRAL
61774	TENSIONNEUR DE COURROIE ARRIÈRE
61775	BIELLETTE 3x50 mm (1 p.)
61777	COURROIE AVANT 216 (72D)
61778	COURROIE ARRIÈRE 501 (167D)
66492	POULIE CENTRALE 18D
67729	BILLE DIFFÉRENTIEL 3,0 mm (sac 12 p.)
67706	JEU PAROI AVANT (VIOLET)
67708	JEU PAROI ARRIÈRE (VIOLET)
67712	JEU PAROI SUPÉRIEURE (VIOLET)
67716	CORPS AMORTISSEUR (2p.)
67717	JEU BRAS DE SUSPENSION GRAPHITE
67721	POULIE 39D (DIFF. BILLE PRO SPEC)
67723	NOIX DE CARDAN (POM/DIFF. BILLE PRO SPEC)
67725	JEU VIS DIFF. (DIFF. BILLE PRO SPEC)
73507	JEU BLOC ET MOYEU GRAPHITE CARBONE
73510	JEU PIECES AMORTISSEUR/EMBOUT SPHERIQUE
73513	JEU PARE-CHOC/MONTANTS
73518	JEU MOYEU C-HUB CARBONE GRAPH.(4 DEGRES)
73523	RESERVOIR 12x3x3.5mm (TYPE PLAT/4p.)
75106	CLIP CARR. (6mm/NOIR/20 p.)
75115	ROTULE SUR TIGE 4.3x10.3mm (DOUILLE 2mm/4 p.)
75116	ROTULE SUR TIGE 4.3x13mm (DOUILLE 2mm/4 p.)
75119	ARBRE DE SUSPENSION 2.5x24.5mm (2 p.)
75121	BILLE PIVOT 3x5mm (4 p.)
75122	BAGUE BLOC DIRECTION (4 p.)
75151	BLOC PIVOT AV/AR (ALUMINIUM/VIOLET)
75156	BLOC PIVOT 0 DEGRES (ALUMINIUM/VIOLET)
75160	BLOC PIVOT 2 DEGRES (ALUMINIUM/VIOLET)
75187	ESSIEU UNIVERSEL (2 p.)
75188	KIT UNIVERSEL DE REPARATION (2 p.)
85083	PIÈCES SUPPORT BATTERIE
85084	TRINGLERIE DE DIRECTION
100556	VIS TETE PLATE M3x14mm (SIX PANS CREUX/10p.)
A165	RESSORT 6x7x1.5mm (DIFFERENTIeL) NOIR (2pcs)
A302	CHAPE RENFORCEE 4.3x18mm (8pcs)
B012	ROULEMENT A BILLES 3x6x2.5mm (A BRIDE/2p.)
B017	ROULEMENT A BILLES 4x8x3mm (2p.)
B020	ROULEMENT A BILLES 5x8x2.5mm (2p.)
B021	ROULEMENT A BILLES 5x10mm (2p.)
B030	ROULEMENT A BILLES 10x15x4mm (2p.)
HB70708	STEERING ARM SET (CYCLONE)
HB70712	AXE 3x45 mm (CYCLONE)
HB70716	MONTANT D'ANTENNE (CYCLONE)
HB70720	ÉCROU DE CYLINDRE (NOIR/2 p.)
HB70721	AXE AMORTISSEUR HTE QUALITÉ, 28 mm, 2p. (CYCLONE)
HB70722	PISTON D'AMORTISSEUR (1.2) 2 p. (CYCLONE)
HB70723	GUIDE D'AXE, 2 p. (CYCLONE)
HB70742	ENSEMBLE MOYEU HEXAGONAL ALU. (TYPE PINCE/4 p./CYCLONE)
Z082	VIS TETE PLATE M3x8mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z083	VIS TETE PLATE M3x10mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z150	ENSEMBLE ANTENNE
Z155	GRAISSE DIFFERENTIEL
Z156	GRAISSE DIFFERENTIEL GRISE
Z203	RONDELLE M3x6mm (10p.)
Z216	VIS TETE RONDE M3x15mm (SIX PANS CREUX/4p.)
Z234	VIS TETE CYLINDRIQUE M2x5mm (10p.)
Z242	CIRCLIPS 2mm (20p.)
Z243	CIRCLIPS 3mm (10p.)
Z264	GOUPILLE 2x10mm ARGENT (10p.)
Z305	MONTANT A VIS M3x15mm (4p.)
Z350	VIS TETE RONDE M3x5mm (SIX PANS CREUX/10p.)
Z352	VIS TETE RONDE M3x8mm (SIX PANS CREUX/10p.)
Z353	VIS TETE RONDE M3x10mm (SIX PANS CREUX/10p.)
Z354	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x12mm (INBUS/10ST)
Z356	VIS TETE RONDE M3x18mm (SIX PANS CREUX/10p.)
Z653	ECROU M3 (6p.)
Z676	ÉCROU DE BLOCAGE M3 (FIN) (4p.)
Z700	VIS SANS TETE M3x3mm (6p.)
Z724	VIS SANS TETE M4x8mm (BOUT ROND/6p.)
Z775	VIS TP 3.2X5MM (6p.)
Z814	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x0.75mm (VIOLET/10p.)
Z817	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x2.0mm (VIOLET/10p.)
Z852	RONDELLE 5x7x0.2 mm (10p.)
Z901	CLE ALLEN 1.5mm
Z904	CLE ALLEN 2.0mm
Z950	CLÉ EN CROIX
Z960	CLE BIELLETTE PAS INVERSE 4mm/5.5mm

パーツリスト

品番	品名
6274	ウレタンバンパー グレー RS4
6563	ショックスプリング14x25x1.5mm 6.5巻(シルバー/2pcs)
6820	シリコンOリング P-3 (クリア/8pcs)
6987	スパーギヤ 87T (48P)
61051	39T プーリー (フロントワンウェイ用)
61059	サイクロン WORLD CHAMPION デカール
61086	フロントリジットアクスルセット Ver.3 (CYCLONE/ブラック)
61090	フロントショックタワー 3.5mm (WORLD CHAMPION EDITION)
61091	リアショックタワー 3.5mm (WORLD CHAMPION EDITION)
61092	M4 セレーテッドホイールナット (パープル/4pcs)
61148	デフ スラストワッシャー 2.8x5.8x1mm (2pcs)
61149	デフ スラストボール 1/16インチ
61237	ベアリングホルダーパーツ
61246	ターンバックル 3x24mm (2pcs)
61324	スパーギヤハブ (パープル)
61327	シリンダーアッパーキャップ (パープル/2pcs)
61328	シリンダーロアキャップ (パープル/2pcs)
61338	アルミユニバーサルボーン (パープル)
61611	ターンバックルシャフト (3x16mm/2pcs)
61627	デフリング (2pcs)
61761	メインシャーシ 2.5mm
61762	リアアッパーデッキ/ステアリングポストタワーバーセット
61763	フロントアッパーデッキ
61765	ステアリングポスト
61766	ステアリングクランク R
61767	ステアリングクランク L
61768	ステアリングクランク C
61769	ステアリングクランクスペーサー (4x3x1mm)
61770	モーターマウント L
61771	モーターマウント R
61772	モーターマウント ポスト
61773	センターシャフト
61774	リアベルトテンショナー
61775	ターンバックル 3x50mm (1pc)
61777	フロントベルト 216 (72T)
61778	リアベルト 501 (167T)
66492	センタープーリー18T
67729	デフボール 3.0mm (12pcs Bag)
67706	フロントバルクヘッドセット (パープル)
67708	リアバルクヘッドセット (パープル)
67712	アッパーバルクヘッドセット (パープル)
67716	ショックボディ (2pcs)
67717	グラファイトサスペンションアームセット
67721	39T プーリー (Pro Spec ボールデフ)
67723	カップジョイント (POM/プロスペックボールデフ)
67725	デフスクリューセット (Pro Spec ボールデフ)
73507	カーボンフロントアップライト/リアハブセット
73510	ショックパーツ/ボールエンドセット
73513	バンパー/ボディーポストセット
73518	カーボン Cハブセット (4度)
73523	プラダー 12x3.5mm (フラットタイプ/4pcs)
75106	ボディーピン (6mm/ブラック)
75115	ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット/4pcs)
75116	ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット/4pcs)
75119	サスペンションシャフト 2.5x24.5mm (2pcs)
75121	ピボットボール 3x5mm (4pcs)
75122	ステアリングブロックブッシュ (4pcs)
75151	ピボットブロック F/R (アルミ/パープル)
75156	ピボットブロック 0度 (アルミ/パープル)
75160	ピボットブロック 2度 (アルミ/パープル)
75187	ユニバーサルアクスル(2pcs)
75188	ユニバーサルリビルドキット(2pcs)
85083	バッテリーホルダーパーツ
85084	ステアリングリンケージ
100556	サラネジ M3x14mm (六角ソケット/10pcs)
A165	スプリング6x7x1.5
A302	ボールキャップ 4.3x18 mm (8pcs)
B012	ボールベアリング 3x6x2.5mm (フランジ付/2pcs)
B017	ボールベアリング 4x8x3mm (2pcs)
B020	ベアリング5x8x2.5 ZZ (2pcs)
B021	ボールベアリング 5x10mm (2pcs)
B030	ベアリング10x15x4 ZZ (2pcs)
HB70708	ステアリングアームセット
HB70712	サスペンションシャフト 3x45mm (2pcs)
HB70716	アンテナポスト
HB70720	シリンダーナット (ブラック/2pcs)
HB70721	ハイグレードショックシャフト 28mm (2pcs)
HB70722	ショックピストン 1.2mm (2pcs)
HB70723	ロッドガイド (2pcs)
HB70742	アルミ六角ハブセット (クランプタイプ/4pcs)
Z082	サラネジ M3x8mm (六角ソケット/10pcs)
Z083	サラネジ M3x10mm (六角ソケット/10pcs)
Z150	アンテナパイプセット
Z155	シリコンデフルーブ
Z156	デフグリス (ダーク)
Z203	ワッシャーM3x6mm (10pcs)
Z216	ナベネジ M3x15mm (六角ソケット/4pcs)
Z234	キャップスクリュー M2x5mm (10pcs)
Z242	Eリング E2 (20pcs)
Z243	Eリング E3 (10pcs)
Z264	ピン 2x10mm (10pcs)
Z305	スクリューポスト M3x15mm (4pcs)
Z350	ナベネジ M3x5mm (六角ソケット/10pcs)
Z352	ナベネジ M3x8mm (六角ソケット/10pcs)
Z353	ナベネジ M3x10mm (六角ソケット/10pcs)
Z354	ナベネジ M3x12mm (六角ソケット/10pcs)
Z356	ナベネジ M3x18mm (六角ソケット/10pcs)
Z653	ナットM3 (6pcs)
Z676	ロックナット M3薄型 (4pcs)
Z700	イモネジM3x3mm (6pcs)
Z724	イモネジM4x8mm (ラウンドポイント/6pcs)
Z775	セットスクリューTP3.2 x 5mm (6pcs)
Z814	アルミカラー 3x6x0.75mm (10pcs)
Z817	アルミカラー 3x6 x 2.0mm (10pcs)
Z852	ワッシャー 5x7x0.2mm (10pcs)
Z901	六角レンチ1.5mm
Z904	六角レンチ2.0mm
Z950	ミニクロスレンチ
Z960	ターンバックルレンチ 4mm/5.5mm

6917 17T **6923** 23T **6929** 29T
6918 18T **6924** 24T **6930** 30T
6919 19T **6925** 25T **6931** 31T
6920 20T **6926** 26T **6932** 32T
6921 21T **6927** 27T **6933** 33T
6922 22T **6928** 28T **6934** 34T
6935 35T

PINION GEAR (48 PITCH)
RITZEL (48DP)
PIGNON (48 DP)
ピニオンギア (48P)

6975 75T **6990** 90T
6978 78T **6993** 93T
6981 81T **6996** 96T
6984 84T

SPUR GEAR (48 PITCH)
HAUPTZAHNRAD (48DP)
COURONNE (48DP)
スパーギヤ (48P)

61088

MIP CVDS CYCLONE WorldChampion Edition PURPLE
KARDANS MIP (LILA/CYCLONE WCE)
CARDANS UNIVERSELS MIP CYCLONE Edition WorldChampion VIOLET
MIP CVD セット (サイクロン WORLD CHAMPION EDITION)



67699

DCJ DRIVE SHAFT SET
DCJ ANTRIEBSWELLE SET
DCJ ENS. AXE TRANSMISSION
DCJ ドライブシャフトセット

67698

ALUMINUM FRONT SPINDLE SET (RIGHT/LEFT)
ALU LENKHEBELTRAEGER SET (RECHTS/LINKS)
ENSEMBLE FUSÉE AVANT ALUMINIUM (GAUCHE/DROITE)
アルミアップライト (右/左)



67696 1 Degree
67697 0 Degree

ALUMINUM REAR HUB CARRIER
ALU RADTRAEGER
Porte-moyeu arrière aluminium
アルミリアハブキャリア

72036

ALUMINUM HEX HUB CLAMP TYPE (6mm)
ALU FELGENMITNEHMER ZUM KLEMMEN (6mm)
BRIDE HEXAGONE ALUMINIUM (6mm)
アルミ6角ハブ クランプタイプ



72044

THIN ALUMINUM HEX HUB (CLAMP TYPE/PURPLE)
DUENNE RADMITNEHMER ALUMINIUM (LILA)
MOYEU HEXAGONAL MINCE ALU. (TYPE PINCE/VIOLET)
薄型アルミ6角ハブ（クランプタイプ）

67714

2 WAY DIFF (ONE-WAY/SPOOL)
2 WAY DIFF (FREILAUF/SPOOL)
DIFFÉRENTIEL DEUX VOIES (ROUE LIBRE/ESSIEU RIGIDE "SPOOL ")
2 WAY デフ (ワンウェイ/スプール)

67723

CUP JOINT (POM/PRO SPEC BALL DIFF)
DIFF CUP JOINT SET (POM/PRO SPEC DIFF)
NOIX DE CARDAN (POM/DIFF. BILLE PRO SPEC)
カップジョイント (POM/プロスペックボールデフ)

67724

CUP JOINT (ALUMINUM/PRO SPEC BALL DIFF)
ALUMINIUM CUP JOINT (PRO SPEC DIFF)
NOIX DE CARDAN (Aluminium/diff. bille Pro Spec)
カップジョイント (アルミ/プロスペックボールデフ)



67731

POM SOLID AXLE CUP JOINT
CUP JOINT FUER POM STARRACHSE
NOIX DE CARDAN ESSIEU RIGIDE POM
POM ソリッドアクスルカップジョイント

61287

LOW MOUNT SHOCK TOWER (FRONT)
DAEMPFERBRUECKE NIEDRIGE BEFESTIG. (VORNE)
PLATINE AMORTISSEUR MONTAGE BAS (AVANT)
ローマウント フロントショックタワー（フロント）



67705

LOW MOUNT SHOCK TOWER (REAR)
DAEMPFERBRUECKE NIEDRIGE BEFESTIG (HINTEN)
PLATINE AMORTISSEUR MONTAGE BAS (ARRIÈRE)
ローマウントショックタワー (リア)

73086

GRAPHITE BUMPER BRACE
RAMMER PLATTE KOHLEFASER
RENFORTS DE PARE-CHOCS GRAPHITE
グラファイトバンパーブレース

75158 1 Degree
75159 1.5 Degree
75161 2.5 Degree
75162 3 Degree

PIVOT BLOCK
QUERLENKERHALTER
BLOC PIVOT
ピボットブロック



67730

ALUMINUM SWAY BAR ROD END SET
ALUMINIUM STABILISATORKUGELN
JEU BARRE ANTIROULIS/EMBOUT BIELLETTE ALUMINIUM
アルミスタビライザーロッドエンドセット



***HB70735** 1.2mm*
***HB70736** 1.4mm*
***HB70737** 1.6mm*

SWAY BAR SET
STABILISATOR
ENSEMBLE BARRE STABILISATRICE
スタビライザーセット



67737

LOW FRICTION COATED SHOCK BODY
LOW FRICTION DAEMPFERGEHAEUSE
CORPS D'AMORTISSEUR REVÊTU À FAIBLE FRICTION
ローフリクションコートショックボディ

30004

SHOCK SPRING ADJUST NUT (PURPLE)
DAEMPFER EINSTELLMUTTER LILA
BOULON RÉGLAGE RESSORT AMORTISSEUR (VIOLET)
ショックスプリングアジャストナット（パープル）



61098

SUSPENSION SHAFT 2.5x24.5mm TITANIUM COATED
SCHWINGENST. 2.5X24.5mm (TITANL.)
ARBRE DE SUSPENSION 2,5x24,5 mm REVÊTEMENT TITANE
チタンコートサスペンションシャフト2.5x24.5mm



61099

SHOCK SHAFT 28mm TITANIUM COATED
KOLBENSTANGE 28mm (TITANLEGIERT)
AXE D'AMORTISSEUR 28 mm REVÊTEMENT TITANE
チタンコートショックシャフト 28mm

86546

SUSPENSION SHAFT 3x45mm (TITANIUM NITRIDE COATING)
SCHWINGENSTIFT 3x45mm (TITANNITRID)
AXE DE SUSPENSION 3x45mm (REV. NITRURE DE TITANE)
サスペンションシャフト 3x45mm (チタンコーティング)

93462

TITANIUM TURNBUCKLE M3x24mm (PURPLE)
TITAN-SPURSTANGE M3x24mm (LILA)
BIELLETTE PAS INVERSE TITANE M3x24mm (VIOLET)
チタンターンバックル M3x24mm



67722

CERAMIC DIFF BALL (3mm)
KERAMIK DIFFKUGELN PRO SPEC DIFF (3mm)
BILLE DE DIFF. CERAMIQUE (3mm)
セラミックデフボール (3mm)

***67735** 4.3x10.3mm*
***67736** 4.3x13mm*

ALUMINUM BALL STUD
ALU KUGELKOPF
ROTULE SUR TIGE
アルミボールスタッド

30504

LED SUPER LIGHT SYSTEM
LED SUPER LICHT SYSTEM
SYSTEME SUPER LIGHT À DIODES LED
LED スーパーライトシステム

38762

LED LIGHT SET
LED LICHT SET
ENSEMBLE LAMPES LED
LED ライトセット

80588

ADJUSTABLE STABILITY CONTROL SYSTEM/DRIFT ASSIST
EINSTELLBARE LENKHILFE/DRIFT ASSISTENT
SYSTEME CONT. DE STABILITE REGL./ASS. AU DERAPAGE
ドリフトアシストシステム D-BOX

HOT BODIES
70 Icon Street
Foothill Ranch, CA 92610 USA
(949) 753-1099
(888) 349-4474 Customer Service

HotBodies Distributor in Asia
HPI Japan
3-22-20 Takaoka-kita, Naka-ku,
Hamamatsu, Shizuoka, 433-8119, JAPAN
053-430-0770

HOT BODIES DISTRIBUTOR IN EUROPE
HPI Europe Ltd.
21 William Nadin Way, Swadlincote,
Derbyshire, DE11 0BB, UK
(44) 01283 229400